### Opstart af et site

### Navigationsseddel

Mappen skal indeholde alle elementer til dit	
site.	Croate New
Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.	Cleate New
Åbn programmet og vælg Dreamweaver Site.	PHP     ASP VBScript     XSLT (Entire page)     SS     JavaScript     JavaScript     XML     Dreamweaver Site     More
Udfyld sites navn, angiv stien til din ho- vedmappe. Klik på den lille pil i menuen til venstre og vælg <i>Local Settings.</i> Vælg mappen der hedder <i>opstart_grafik.</i>	Advanced Settings     Advanced Settings     Here you'll select the local folder and a name for you     Site Name: [opstart]     Local Site Folder: [C:LisersYone/Desktop/opstart]
Først nu er programmet åbent, og du er klar til at arbejde med selve sitet. I Filemanager ses sitet med grafikmappen.	FILES     ASSETS     SNIPPETS
Forsiden til dit site skal hedde index.html og arkiveres i roden. Højreklik på hovedmap- pen og vælg New File, og skift navnet til index.html.	FILES       ASSETS       SNIPPETS       Image: Size of the second seco
index.html er klar. Åbn denne og opret eksternt CSS og en mappe til evt. undersi- der kaldet html.	basic.css OKB Casc
	<ul> <li>Site.</li> <li>Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.</li> <li>Åbn programmet og vælg Dreamweaver Site.</li> <li>Udfyld sites navn, angiv stien til din ho- vedmappe. Klik på den lille pil i menuen til venstre og vælg <i>Local Settings</i>.</li> <li>Vælg mappen der hedder <i>opstart_grafik</i>.</li> <li>Først nu er programmet åbent, og du er klar til at arbejde med selve sitet. I Filemanager ses sitet med grafikmappen.</li> <li>Forsiden til dit site skal hedde index.html og arkiveres i roden. Højreklik på hovedmap- pen og vælg New File, og skift navnet til index.html.</li> <li>index.html er klar. Åbn denne og opret eksternt CSS og en mappe til evt. undersi- der kaldet html.</li> </ul>



Dw

#### Indsæt et billede

Fase	Forklaring	Navigation
Åbn en htmlside	Et billede skal monteres på en htmlside.	
Træk billedet ind på siden	Åbn Filemanager og træk billedet herfra ind på siden.	billeder_grafik
eller		
Vælg symbolet for et billede eller brug menuen	Vælg fra <i>Insert &gt; Insert Image</i> eller symbo- let i værktøjslinien.	Insert Modify Format Commanc Tag Ctrl+E Image Ctrl+Alt+I
		👤 🔻 📂 🕂 🖶 🖳 💷
Skriv stien	Angiv stien til billedet ved at markere det i mappen.	Select Image Source  C Select Ifo name hore OF Fle system O Data source: Source: Cook in:  Data source: Cook in:  Data source: Data sou
		File name: mallorca.jpg OK
Udfyld den alternative tekst	Teksten bliver læst op for synshandicap- pede, og giver dig mulighed for at beskrive motivet yderligere.	Image Tag Accessibility Attributes          Alternate text:       •         Long description:       http://

### Hotspot

Fase	Forklaring	Navigation
Åbn en htmlside Placér et billede på siden	Træk et billede ind på siden fra File- manager.	
Markér billedet	Billedet skal være aktivt for, at du kan bruge værktøjerne til at fremstille Hotspots med.	<body> <div#master> <imq> PROPERTIESImage, 80KW 51IDH 36MapV SpaceIDH Space</imq></div#master></body>
Vælg værktøj	Der kan vælges mellem en firkant, en cirkel eller en polygon til frihåndsmarkering.	
Indram det ønskede	Før cursoren ind på siden og indram det ønskede felt. Markeringen vises med blåt. Denne farve kan du selv ændre, og den bliver ikke at se på internettet.	
Udfyld den alternative tekst	Når du har indrammet feltet, der ønskes som link, bliver du bedt om at udfylde en alternativ tekst. Teksten bliver læst op for synshandicappede. Den giver dig også mulighed for at beskrive, hvad brugeren får, ved at klikke på linket.	
Skriv i koden	Åbn Code og tilføj selv: title=»Sædding kirke«	index.html × Code Split
Skiv adressen	I linkfeltet har programmet sat et dødt link, en såkaldt »havelåge« Udskift det døde link med den rigtige adresse. Hvis linket peger ud af dit site skal du i boksen target vælge _blank.	   PROPERTIES Hotspot Target Map Map To D D D D D D D D D D D D D D D D D D



Dw

	Fase	Forklaring	Navigation
	Åbn en htmlside marker teksten	Et afsnit, et ord, en sætning eller et bogstav kan laves til et link.	
Tekst	Opret link	Vælg symbolet <i>Point to File</i> i Properties. Træk symbolet til den ønskede fil i Filema- nager.	h Class None B Z E 5 1 100% Link side2.html FILES Link Side2.html Local Files Local Files
	Giv linket en titel	Angiv den tekst der skal vises i den lille gule boks, der fremkommer, når man holder musen på linket.	726 × 92 ♥   5K / 1 sec   Unicode (UTF-8)
	Markér et billede	Vælg symbolet <i>Point to File</i> i Properties. Træk symbolet til den ønskede fil i File- manager.	
Billede	Fjern rammen	Programmet sætter automatisk en blå ramme om billedet for at vise, at der er tale om et link. Fjern den ved at skive 0 i feltet Border i Properties.	eye.gif 🗘 🗀 Alt øje 💉 🗘 🗀 Edit 🔤 🗐 📉 🖗 🌒 / V Border 0 🗄 🗮 🗮 🕄 🏠 Align Default V
	Eksterne links	Ønsker du at linke til et andet sted på inter- nettet, skal den nye side åbnes i et selv- stændigt browservindue. Vælg <i>Target_blank</i> i Properties.	▼ Properties         Image, 2K       W       28       Src       links_grafik/dv         H       27       Link       roducts/drear         Map       V       Space       Target_blank         Image       V       Space       Low Src



### **Rollover Image**

# Navigationsseddel

				_
			P	Г
_1	_	r.		

Fase	Forklaring	Navigation
Åbn en side	Effekten skal sættes ind på siden.	
Vælg symbolet Rollover Image fra Image menuen	Billederne skal <i>ikke</i> trækkes ind på siden. De bliver først synlige, når stien er angivet.	•
Angiv stien til de 2 bille- der der skal anvendes	Original Image ses når siden åbnes. Rollover Image ses, når musen føres hen- over billedet på siden.	Insert Rollover Image Image name: ImageII Original Image: Erronse Rolover Image: Protoad rollover Image Alternate text: When cloked, Go to URL: Erronse
Se effekten i browseren	Effekten kan ikke vises i Dreamweavers design vindue.	Vælg F12



### PopUp vinduer

Fase	Forklaring	Navigation
Opret 2 htmlsider		
Indsæt foto	På den ene htmlside indsættes det foto, der skal være klikbart, som oftest det mindste.	
Link	Markér billedet og indsæt en »havelåge« (#) i linkfeltet i Properties. Dette giver et dødt link.	Src popgrafik/lillegris.jpg
Tilføj effekten	Åbn Tag Inspector, klik på det lille plus og vælg Open Browser Window fra rulle- menuen.	PELEM TAG INSPECTOR         Behaviors       Tag <body>         +       -         Call JavaScript         Change Property         Check Plugin         Drag AP Element         Effects         Go To URL         Jump Menu         Jump Menu</body>
Indtast værdierne	Angiv stien til den anden htmlside.Det er den, der er PopUp vinduet. Angiv målene på det store foto, der skal sidde på denne side.	Open Browser Window URL to display: popup.html Window width: 400 Window height: 313 Attributes: Navigation toolbar Menu bar Location toolbar Scrollbars as needed Status bar Resize handles Window name:
Indsæt foto	Indsæt det største foto på den anden html side.	
Fjern margin	For at få billedet til at gå helt ud til venstre kant og helt til top, fjernes sidens default left og top margin. Åbn Page Properties i Properties Paletten og tast 0 ud for de to marginfelter.	Left margin: 0 px V Right Top margin: 0 px V Bottom elp OK
		Page Properties





Opret et eksternt CSS

Fase	Forklaring	Navigation
Opret et nyt site i DW	Det er en god ide at planlægge, hvilke styles du ønsker at anvende, og hvordan de skal se ud. Opret en index.html og åbn den.	Se afsnittet »Opstart« om oprettelse af et nyt site
Åbn CSS paletten	Ved at åbne fanen kan der vælges et CSS.	
Vælg New CSS Rule	I bunden af CSS paletten findes symbolet for et nyt CSS.	New CSS Rule
Vælg den første style	Vælg Tag, Class eller ID. Rækkefølgen, man opretter styles i, er underordnet. Der kan altid tilføjes flere, og de kan til enhver tid redigeres. Det eksterne CSS skal opret- tes som <i>New Style Sheet File</i> . Vælg OK.	Rule Definition: Choose where your rule will be defined.
Arkivér filen	Programmet åbner dialogboksen til arkive- ring. Giv filen navnet <i>basic.css.</i> Den skal ligge i roden af sitet. Arkiveringen skal kun foretages én gang. Man kan anvende flere eksterne Style Sheets i samme site.	Filnavn:     basic.css       Filtype:     Style Sheet Files (*.css)
Definér stylen	Efter arkiveringen åbner programmet CSS editoren. Her foregår selve definitionen af de enkelte styles. Her er vist et Tag Style kaldet body indeholdende Font-Family og Font-Color.	basic.css     body      Properties for "body"      color     font-family     Arial, Helvetica, sans-serif      Add Property      i≣≡ Az↓ (**↓)
Redigér stylen	Det er altid muligt at ændre i stylen efter oprettelsen. Dobbeltklik direkte på den aktuelle style, vælg symbolet der viser en blyant, skriv direkte i CSS filen eller redigér i oversigten, som ligger i bunden af CSS paletten.	□ basic,css         □ body         Properties for "body"         color       #00CC99         font-family       Arial, Helvetica, sans-serif         Add Property       Image: Azt (***)         Image: Azt (***)       Image: Azt (***)





Fase	Forklaring	Navigation
Åbn en side		
Indsæt en tabel	Vælg symbolet for en tabel i øverste værk- tøjslinje.	
Definér rækker og celler	Foretag de ønskede indstillinger. Det er en rigtig god ide at beholde borderen på, så længe du arbejder med tabellen.	Table         Table size         Rows: 2       Columns: 2         Table width: 100 pixels v         Border thickness: 1       pixels         Cell padding:       **         Cell spacing:       **         Header       Top       Both         Accessibility       South       Column (Column)       Column (Column)
Indhold i tabellen	Man skriver direkte i cellerne, og billeder trækkes ind fra Filemanager.	
Tilpasning	Tabeller kan kombineres med CSS og styles som ethvert andet element.	





9

### Upload

Fase	Forklaring	Navigation
Forbind til webserveren	Klik på symbolet for et han- og hunstik i Filemanager.	FILES
Kategori	Vælg servers og klik på det lille +	Site     Image: Site image:
Tilslutningsmetode	Vælg FTP. Programmets indbyggede FTP- program indeholder alt, hvad du skal bruge til upload processen.	
Indtast de nødvendige oplysninger	Du har fået de oplysninger udleveret af din underviser, der er nødvendige for at få forbindelse til webserveren. Ved at klikke på Test får du at vide, om forbindelsen er etableret.	Basic     Advanced       Server Name:     Imm server       Connect using:     FTP       FTP Address:     Imm server       Username:     Imm server       Password:     Imm server       Root Directory:     Imm server       Web URL:     Intp://webkursus.sde.dk/       More Options     Imm server       Help     Save
Åbn webserveren	Vælg symbolet for webserveren i File- manager.	FILES       Image: Constraint of the second se
Upload	Træk filerne du ønsker at uploade fra vin- duet med dine lokale filer til webserverens vindue. Det er afgørende, at hierarkiet er identisk i begge vinduer, ellers virker dine links ikke.	s popp, ste note Site popp, ste popp, ste pop,
Test	Åbn en browser og kontroller at sitet virker.	

