

## Tabeller

### Opgavebeskrivelse

Opret en ny mappe kaldet *tabeller*.

Åbn Dreamweaver og opret et nyt site kaldet *tabeller*.


Opret filen *index.html*, åbn denne.

Indsæt en tabel med 3 kolonner og 13 rækker.

Vælg *Insert > Table*

### Layout

| Måned     | Luft | Vand |
|-----------|------|------|
| Januar    | 13,3 | 13,3 |
| Februar   | 13,8 | 13,6 |
| Marts     | 15,1 | 13,6 |
| April     | 17,6 | 13,9 |
| Maj       | 20,8 | 16,3 |
| Juni      | 24,6 | 19,3 |
| Juli      | 27,5 | 22,3 |
| August    | 27,7 | 23,4 |
| September | 25,4 | 22,0 |
| Oktober   | 21,8 | 19,7 |
| November  | 17,4 | 17,0 |
| December  | 14,5 | 14,6 |




### Farver

|       |         |
|-------|---------|
| Måned | #ffffcc |
| Luft  | #ccffff |
| Vand  | #00cccc |

Indskriv teksten herunder. Man skriver direkte i cellerne.

| Måned     | Luft | Vand |
|-----------|------|------|
| Januar    | 13,3 | 13,3 |
| Februar   | 13,8 | 13,6 |
| Marts     | 15,1 | 13,6 |
| April     | 17,6 | 13,9 |
| Maj       | 20,8 | 16,3 |
| Juni      | 24,6 | 19,3 |
| Juli      | 27,5 | 22,3 |
| August    | 27,7 | 23,4 |
| September | 25,4 | 22,0 |
| Oktober   | 21,8 | 19,7 |
| November  | 17,4 | 17,0 |
| December  | 14,5 | 14,6 |

Her ses skemaet uden farver og CSS.



Giv de 3 kolonner farver som på layoutet. Træk med musen henover de celler, der skal farves, og vælg *Properties > Bg*.

Centrér indholdet i de 2 højre kolonner horisontalt ved igen at trække henover de berørte celler. Vælg *Properties > Horz > center*

## Tabeller

Nu skal tabellen styles, dvs. vi skal bestemme, hvilken font (skrift), der skal anvendes. Der skal en sort ramme omkring hele tabellen, og der skal lidt luft ind mellem tekst og ramme (Padding).


### CSS

Opret et eksternt CSS og lav et Tag Style kaldet *td*.

Font: Arial

Size: 11 px

Denne style bevirker, at programmet anvender fonten Arial, 11 px, hver eneste gang der forekommer en celle (td). Det er ikke nødvendigt at angive farven. Hvis intet andet er angivet, skriver programmet med sort.



Opret endnu et Tag Style kaldet *table*.


Vælg Border

Style : solid

Width: 1px

Color: sort


Denne style bruges til at lægge en sort ramme om tabellen. Hvis der var flere tabeller på siden, ville de alle få en sort ramme.




## Tabeller

| Måned     | Luft | Vand |
|-----------|------|------|
| Januar    | 13,3 | 13,3 |
| Februar   | 13,8 | 13,6 |
| Marts     | 15,1 | 13,6 |
| April     | 17,6 | 13,9 |
| Maj       | 20,8 | 16,3 |
| Juni      | 24,6 | 19,3 |
| Juli      | 27,5 | 22,3 |
| August    | 27,7 | 23,4 |
| September | 25,4 | 22,0 |
| Oktober   | 21,8 | 19,7 |
| November  | 17,4 | 17,0 |
| December  | 14,5 | 14,6 |

Resultatet hvor font og border er defineret. Der er stadig luft mellem cellerne, og der ligger også en border rundt om alle celler på 1 px. Markér tabellen og vælg Border=0 samt Cellspacing=0 i Properties.



Nu mangler der kun lidt luft fra teksten og ud til borderen. Denne luft kaldes Padding. Padding kan tilføjes på flere måder, i dette eksempel bygger vi den ind i den style, du allerede har lavet for *td*. Åbn stilen *td* ved at dobbeltklikke på den i CSS paletten.



Vælg fanen *Box* > *Padding* > *Same for all* > 2.

Denne indstilling betyder, at der bliver lagt 2 pixels ind om alle tekster i alle cellerne på alle 4 sider.

Prøv evt. andre indstillinger ved at fjerne fluebenet i "Same for all".

## Tabeller

Det færdige resultat med paddingen tilføjet.

| Måned     | Luft | Vand |
|-----------|------|------|
| Januar    | 13,3 | 13,3 |
| Februar   | 13,8 | 13,6 |
| Marts     | 15,1 | 13,6 |
| April     | 17,6 | 13,9 |
| Maj       | 20,8 | 16,3 |
| Juni      | 24,6 | 19,3 |
| Juli      | 27,5 | 22,3 |
| August    | 27,7 | 23,4 |
| September | 25,4 | 22,0 |
| Oktober   | 21,8 | 19,7 |
| November  | 17,4 | 17,0 |
| December  | 14,5 | 14,6 |

Upload opgaven som aftalt med din undersviser.